



2013/2014

I WANT YOU

Catch Your Dreams



Ti vogliamo ricordare sempre così

UN SENTITO RINGRAZIAMENTO A TE GIAMPIERO PER GLI ANNI DI SINCERA AMICIZIA E COLLABORAZIONE CHE CI HAI DEDICATO NELLO SVILUPPO E CREAZIONE DI NUOVI PRODOTTI.

**Carson**

barbetta[®]
world champion

Roubaisienne Maxx Level One 14,50

I Canna ad innesti costruita in carbonio super alto modulo. La nuova concezione della vetta unisce alla reattività della canna maggior potenza ed equilibratura, consentendo un pesca diversificata con elastici da 0,80 a 1,80 ed oltre.

Viene fornita con:

- 1 Fodero GP 901
- 3 Kit top 4 mt. 6,20
- 1 Mini extension cm. 85

GB Put-over pole constructed from super high modulus carbon. It features a new-concept tip that combines responsiveness with extra power and perfect balance, allowing this pole to suit a variety of fishing needs using elastics from 0.80 to over 1.80mm diameter.

It comes complete with:

- 1 x GP 901 holdall

Code	Length mt	Length packed cm	Weight grams	Section n°	Casting action
ZC300900	14,50	183	1.150	9	Punta



Fodero Roubaisienne GP 901 BIG

Code	Length	Width	Height
ZF100210	25	18	190

Fodero Roubaisienne GP 901

Code	Length	Width	Height
ZF100200	18	13	190



Maxx Pole HR 01

I Canna telescopica prodotta in alto modulo con diametri contenuti e pesi leggeri, ha un'azione spiccatamente di punta ed un'ottima equilibratura. Look di grande effetto con elegante verniciatura e stickers oleografici. Adatta sia in fiume che in mare.

GB Made from high modulus carbon, this tip-action telescopic pole is built on a slim line, lightweight and well-balanced blank. Ideal for both river and sea fishing. Eye-catching cosmetics with stylish finish and holographic stickers.

Code	Length mt	Length packed cm	Weight grams	Section n°	Casting action
ZC400300	5.00	138	160	5	Punta
ZC400310	6.00	138	223	6	Punta
ZC400320	7.00	138	292	7	Punta
ZC400330	8.00	138	382	8	Punta

Maxx Pole 04

I Canna telescopica costruita in carbonio alto modulo alta resistenza, azione di punta, ideale per la pesca in acque dolci, per la pesca alla trota e in mare.

GB Telescopic pole made from high strength high modulus carbon. Equally at home in both fresh and salt water, this tip-action pole is perfect for trout fishing.

Code	Length mt	Length packed cm	Weight grams	Section n°	Casting action
ZC400500	5.00	136	246	5	Punta
ZC400510	6.00	136	326	6	Punta
ZC400520	7.00	136	433	7	Punta
ZC400530	8.00	136	573	8	Punta

Maxx Reel 02 Bolognese

I Canna telescopica in alto modulo con avvolgimento a spirale incrociato in carbonio HR su tutte le sezioni. Potente e con azione di punta, è l'ideale per la pesca in fiume, in mare e alla trota con galleggianti. Viene fornita con anelli ponte medio e portamulinello a baionetta.

GB High modulus carbon telescopic rod reinforced with a HR carbon spiral cross-weave on all sections. It provides a powerful tip-action making it ideal for both river and sea fishing, as well as for trout float fishing. It features medium-leg guides and a bayonet-fitted reel seat.

Code	Length mt	Length packed cm	Weight grams	Section n°	Casting action
ZC400820	6.00	144.50	290	6	Punta
ZC400830	7.00	151.00	389	7	Punta
ZC400840	8.00	155.00	467	8	Punta

Maxx Reel 03 Bolognese

I Canna telescopica in alto modulo con azione parabolica di punta è l'ideale per la pesca in fiume con galleggianti leggeri. Viene fornita con montaggio ad anelli progressivi e scorrevoli nei primi due elementi per consentire un perfetto lancio ed una perfetta azione in fase di recupero della preda.

GB With its parabolic tip action, this high modulus carbon telescopic rod is perfect for fishing on rivers with light floats. The first two sections are fitted with a progressive sliding guide system for perfect casting and fish-playing action.

Code	Length mt	Length packed cm	Weight grams	Section n°	Casting action
ZC400850	5.00	-	-	5	Parabolica
ZC400860	6.00	145.00	252	6	Parabolica
ZC400870	7.00	148.00	324	7	Parabolica
ZC400880	8.00	148.00	398	8	Parabolica

Magnetic Feeder

I Canna in carbonio alta resistenza, estremamente affidabile e potente, adatta per la pesca con pasturatore. Viene fornita con tre vettini quiver: due in fiberglass ed uno in carbonio. Montata con anelli a doppio ponte, portamulinello a vite inserito su manico in sughero naturale. Ottima la cosmetica con vernici eleganti e stickers olografici.

GB Extremely powerful and reliable, this high-strength carbon rod has been specially designed for feeder fishing. It comes with two fiberglass and one carbon quiver tips. Fitted with double-legged guides and screw reel seat fitted onto a natural cork handle. Excellent cosmetics with stylish finish and holographic stickers.

Code	Length mt	Length packed cm	Weight grams	Section n°	Casting action Grs
ZC400900	4.20	147	330	3 + 3	MAX 150

Hevia X 10 Match

I Canna ad innesti in carbonio alto modulo ideata per la pesca all'inglese, con azione di punta, fornita con anelli S.Sic, porta mulinello a vite, manico in sughero naturale.

GB Designed with match fishing in mind, this take-apart rod is made from high modulus carbon and provides a tip action. It comes fitted with S-SIC guides, screw reel seat and natural cork handle.

Code	Length mt	Length packed cm	Weight grams	Section n°	Casting action Grs
ZC100800	420	145	210	3	> 20
ZC100810	450	155	525	3	> 20

Mega Level x 20 Match

I Canna realizzata in carbonio H.R ad innesti per la pesca all'inglese, ideale anche per la pesca alle grosse carpe. Fornita con anelli S.SIC, manico in sughero ed EVA-ANTISCI-VOLO con porta mulinello a vite. L'azione parabolica, leggera e maneggevole, si adatta a pesche con galleggianti leggeri e medio pesanti.

GB Designed with match fishing in mind, this take-apart rod is manufactured from HR carbon and fitted with S-SIC guides, a screw reel seat and a cork and non-slip EVA handle. Lightweight and easy to handle, this rod delivers a parabolic action, making it ideal for light and medium float fishing. Perfect for targeting big carp.

Code	Length mt	Length packed cm	Weight grams	Section n°	Casting action
ZC300150	4.20	144	218	3	> 20
ZC300155	4.50	153	247	3	> 20



Eclipse XI

I Serie di canne fornita sia fissa che montata con anelli. Costruita in Carbonio Alto Modulo rinforzato, si adatta a tutte le pesche, sia in acque dolci che in mare dagli scogli. L'azione di punta parabolica a seguire, consente lanci di precisione e recuperi di pesci di grossa taglia.

Code	Length mt	Length packed cm	Weight grams	Section n°	Casting action Grs
ZC400940	5,00	130	232	5	AZIONE PARABOLICA
ZC400950	6,00	130	280	6	AZIONE PARABOLICA
ZC400960	7,00	130	336	7	AZIONE PARABOLICA
ZC400970	5,00 BO	139	270	5	AZIONE PARABOLICA
ZC400980	6,00 BO	141	327	6	AZIONE PARABOLICA
ZC400990	7,00 BO	143	390	7	AZIONE PARABOLICA

Sensitive

I Canna telescopica costruita in carbonio alto modulo, ideale per la pesca a pesci di piccola taglia. Il vettino in carbonio pieno, assicura una eccellente sensibilità ed una pronta risposta alla ferrata. La serie completa viene fornita con una pratica custodia rigida adatta per il trasporto. Fodero 112x14x4.5.

GB Specially designed for small fish, this telescopic rod is built on a high modulus carbon blank and features a solid carbon tip for maximum sensitivity and fast response to strike. All models of the range come complete with a hard case for ease of transport. Case dimensions: 112x14x4.5.

Code	Length mt	Length packed cm	Weight grams	Section n°	Casting action
ZC300800	1.5	79	17.7	3	Punta
ZC300810	2.0	104	27.6	3	Punta
ZC300820	2.5	105	47.5	4	Punta
ZC300830	3.0	105	71.0	5	Punta
ZC300840	3.5	105	83.0	5	Punta
ZC300850	4.0	105	102.0	6	Punta

Sansone

I Canna costruita in alto modulo rinforzata con filamenti in carbonio HR incrociato. Equipaggiata con anelli FUJI, manico in sughero naturale, porta mulinello a vite. Viene fornita in due azioni: Medium e Stiff. Potente ed affidabile, è ideale per la pesca all'inglese, a trota con bombarda, al mare dagli scogli.

GB This rod is built on a high modulus carbon blank reinforced with a HR carbon cross-weave. It features FUJI guides, a natural cork handle and a screw reel seat. It comes with a choice of two actions: medium and stiff. Powerful and reliable, this rod is ideal for match fishing, trout fishing with bombs and rock fishing.

Code	Length mt	Length packed cm	Weight grams	Section n°	Casting action Grs
ZC300600	4.00	112	250	4	Medium >40g
ZC300610	4.20	121	306	5	Medium > 40g
ZC300620	4.50	121	340	5	Medium >40g
ZC300630	4.00	112	258	4	Stiff >80g
ZC300640	4.20	121	320	5	Stiff >80g
ZC300650	4.50	121	337	5	Stiff >80g

Innovation Spin

I Canna costruita in carbonio alto modulo, due sezioni, manico in EVA ANTISCIVOLO, porta mulinello a vite, anelli FUJI. Realizzata per la pesca a Spinning con azione di punta, potente in fase di lancio ed in fase di recupero con grosse prede.

GB Designed with spinning in mind, this tip-actioned two-piece rod is constructed from high modulus carbon and delivers a powerful casting and fish-playing action allowing for perfect control of big fish. It comes with FUJI guides, screw reel seat and non-slip EVA handle.

Code	Length mt	Length packed cm	Weight grams	Section n°	Casting action Grs
ZC100900	210	111.50	179.00	2	15-50
ZC100905	240	126.50	192.50	2	15-50
ZC100910	270	141.50	219.50	2	15-50



Deep Boat

- I** Canna in carbonio H.R. in due sezioni ad innesto, manico in Eva antiscivolo, ideale per la pesca da barca al calamaro.
- GB** Two-piece take-apart rod featuring a HR carbon blank and a non-slip EVA handle. Ideal for squid fishing from boat.

Code	Length mt	Length packed cm	Weight grams	Section n°	Casting action Grs
ZC100400	1,5	107	157	2	Punta-20 gr
ZC100410	1,5	107	162	2	Punta-100 gr


Montreal Carp

- I** Canna ad innesti due sezioni in carbonio H.R. doppio strato incrociato. realizzata per la pesca a carpfishing e prede di piccola e grande taglia. Viene fornita con impugnatura a due mani in EVA ANTISCIVOLO, porta mulinello a vite.
- GB** This two-section take-apart rod is made from HR carbon with a double-layer cross-weave construction process. Specially designed for carp fishing, it is ideal to target small and medium-sized fish. It features a screw reel seat and a non-slip EVA handle for two-hand casts.

Code	Length mt	Length packed cm	Weight grams	Section n°	Casting action Lbs
ZC300200	3.60	189	423	2	3 lbs
ZC300210	3.90	199	480	2	3 lbs

Serie D e Lago

- I** Galleggiante con anellino tradizionale, antenna fluorescente e deriva in carbonio.
Misure: Serie D gr. 0,50-0,75-1-1,50-2-2,50-3-4-5-6 ZG100130
SerieLago gr. 0,10-0,20-0,30-0,50-0,75-1-1,50 ZG100110
- GB** Float without side eye, carbon stem and fluorescent tip.
Sizes: D series 0.50-0.75-1-1.50-2-2.50-3-4-5-6 gr. ZG100130
Lake series 0.10-0.20-0.30-0.50-0.75-1-1.50 gr. ZG100110





Serie A, B e C

I Galleggiante senza anellino, filo passante nel corpo del galleggiante, deriva in carbonio incollata su antenna vuota fluorescente. La deriva scorre all'interno di una guaina incollata nel corpo del galleggiante.

Misure:	Serie A	gr. 0,50-0,75-1-1,50-2-2,50-3-4-5-6	ZG100115
	Serie B	gr. 0,30-0,50-0,75-1-1,50-2-2,50-3	ZG100125
	Serie C	gr. 0,50-0,75-1-1,50-2-2,50-3-4-5-6	ZG100120

GB In-line float without side eye. It features a carbon stem glued onto a fluorescent hollow tip. The stem slides inside a sheath glued to the float body.

Sizes:	A series	0.50-0.75-1-1.50-2-2.50-3-4-5-6	gr. ZG100115
	B series	0.30-0.50-0.75-1-1.50-2-2.50-3	gr. ZG100125
	C series	0.50-0.75-1-1.50-2-2.50-3-4-5-6	gr. ZG100120





Elite RD II



Mulinello Elite RD II

I Mulinello costruito con frizione posteriore, micrometrica progressiva, antiritorno infinito silenzioso, bobina in alluminio forato, otto cuscinetti a sfera. Archetto in alluminio cavo con rullino scorri filo antitorsione montato su cuscinetto a sfera. Viene fornito con due bobine EXTRA di cui una in alluminio.

GB Reel with progressive micrometric rear drag, unlimited anti-reverse, perforated aluminium spool and eight ball-bearings. The bail arm is made from hollow aluminium and equipped with anti-twist line roller mounted on ball bearing. Supplied with two extra spools, including an aluminium one.

Code	Size	Gear Ratio	Weight grams	Spool (d mm/mt)
ZM100435	4000	5.1:1	323	0.28/140

Mulinello Match Level

I Mulinello con frizione posteriore micrometrica progressiva, antiritorno infinito silenzioso, bobina match in alluminio forato, manovella ergonomica in alluminio, rullino scorri filo antitorsione montato su cuscinetto a sfera. Viene fornito con tre bobine EXTRA di cui una in alluminio.

GB Reel with progressive micrometric rear drag, silent unlimited anti-reverse, perforated aluminium match spool, aluminium ergonomic handle and anti-twist line roller mounted on ball bearing. It comes with three extra spools, including an aluminium one.



Match Level



Mulinello Attack II

I Mulinello con frizione posteriore, tre cuscinetti, manovella ergonomica, bobina in alluminio forata. Archetto con rullino scorri filo antitorsione, montato su cuscinetto teflon.

GB Rear-drag reel featuring three bearings, ergonomic handle, perforated aluminium spool and bail arm with anti-twist line roller mounted on a Teflon bearing.

Code	Size	Gear Ratio	Weight grams	Spool (d mm/mt)
ZM100225	2000	5.1:1	222	0.18/200



Attack II



Maxx One

I Monofilo di colore dicromatico chiaro, di nuovissima generazione, viene proposto in bobine da 50, 150 e 500 metri. L'imbobinamento effettuato in parallelo, elimina la torsione nella fase di recupero e migliora la fluidità in fase di lancio.

GB Iridescent, light-coloured monofil of the very latest generation. It is supplied in 50, 150 and 500m spools. Parallel line winding eliminates line twist during retrieving and provides for ultra-smooth casting.

Code	Length mt	Diameter mm	Test Kg/Lbs	Fishing Test Kg/Lbs
ZN500500	50	0,074	0,75/1,65	1,10/2,42
ZN500510	50	0,091	0,96/2,11	1,70/3,75
ZN500520	50	0,105	1,29/2,84	2,10/4,63
ZN500530	50	0,128	1,87/4,12	2,70/5,96
ZN500540	50	0,148	2,62/5,78	3,20/7,06
ZN500550	50	0,165	3,10/6,84	3,90/8,60
ZN500560	50	0,181	3,80/8,38	5,10/11,25
ZN500570	50	0,203	4,40/9,71	6,20/13,68
ZN500575	50	0,234	4,95/10,92	7,90/17,43
ZN500580	50	0,261	6,10/13,46	8,90/19,64
ZN500585	50	0,309	8,87/19,58	16,50/36,42
ZN500600	150	0,105	1,29/2,84	2,10/4,63
ZN500610	150	0,128	1,87/4,12	2,70/5,96
ZN500620	150	0,148	2,62/5,78	3,20/7,06
ZN500630	150	0,165	3,10/6,84	3,90/8,60
ZN500640	150	0,181	3,80/8,38	5,10/11,25
ZN500650	150	0,203	4,40/9,71	6,20/13,68
ZN500660	150	0,234	4,95/10,92	7,90/17,43
ZN500670	150	0,261	6,10/13,46	8,90/19,64
ZN500680	150	0,286	8,87/19,58	16,50/36,42
ZN500690	150	0,309	8,87/19,58	16,50/36,42
ZN500710	150	0,370	12,40/27,37	20,50/45,25
ZN500720	150	0,405	15,75/34,76	25,30/55,84
ZN500730	150	0,467	19,25/42,49	32,60/71,96
ZN500740	150	0,496	21,65/47,79	39,50/87,19
ZN500800	500	0,128	1,87/4,12	2,70/5,96
ZN500810	500	0,148	2,62/5,78	3,20/7,06
ZN500820	500	0,165	3,10/6,84	3,90/8,60
ZN500830	500	0,181	3,80/8,38	5,10/11,25
ZN500840	500	0,203	4,40/9,71	6,20/13,68

Maxx Match

I Monofilo di color nero studiato appositamente per la pesca all'inglese. L'elasticità controllata e l'imbobinamento in parallelo, consentono ferrate immediate anche a lunghe distanze.

GB Black monofil specially designed for match fishing. Parallel line winding and low stretch allow for faster strikes, even at long distance.

Code	Length mt	Diameter mm	Test Kg/Lbs	Fishing Test Kg/Lbs
ZN400190	150	0,14	2,62/5,78	3,20/7,06
ZN400200	150	0,16	3,10/6,84	3,80/8,38
ZN400210	150	0,18	3,80/8,38	4,90/10,81
ZN400220	150	0,20	4,40/9,71	5,90/13,02
ZN400230	150	0,22	4,95/10,92	6,90/15,23

Monofilo Maxx Reel

I Monofilo creato per la pesca a mulinello. Consente lanci lunghi grazie al particolare rivestimento ed ad una tenuta all'abrasione. Il colore verde chiaro, ne consente un'ottima invisibilità. Viene fornito in confezioni da mt. 150.

GB Specially designed for reel fishing, this monofil has a special coating and a high abrasion-resistance for improved casting distance. The light green colour makes this line virtually invisible. It comes in 150m spools.

Code	Length mt	Diameter mm	Fishing Test Kg/Lbs
ZN500900	150	0,12	2,70/5,96
ZN500905	150	0,14	3,20/7,06
ZN500910	150	0,16	3,90/8,60
ZN500915	150	0,18	5,10/11,25
ZN500920	150	0,20	6,20/13,68
ZN500925	150	0,22	7,90/17,43
ZN500930	150	0,25	8,90/19,64
ZN500935	150	0,30	16,50/36,42






SPECIAL PRICE!!

Golia Crocodile 100% Braided Line

I Intrecciato e termofuso con silicone, si presenta molto resistente e soffice. Ideale per la pesca a carp fishing, al siluro e a traina.

GB Thermofused with silicone, this braided line offers extra strength and suppleness, making it ideal for carp fishing, cat fishing and trolling.

Code	Length mt	Diameter mm	Test Kg/Lbs
ZD100200	100	0,10	9,00/19,80
ZD100210	100	0,13	11,00/24,30



Artificiali in Balsa GIPSY LURE

Code	Length cm	Col.
ZA100200	3	FT-S-TR
ZA100210	5	FT-S-TR
ZA100220	7	FR-S



Borsa GP 956

I Borsa realizzata in materiale antistrappo, cuciture e cerniere rinforzate. Tasche laterali e frontali imbottite. Equipaggiata da uno spallaccio imbottito e regolabile, vano superiore ampio per contenere oggetti di vario tipo. Vano inferiore contenente tre scatole rigide (27.5x18.5x4.3) estraibili frontalmente.

GB Bag made from non-tear material with reinforced seams and zips and padded front and side pockets. It features a large top compartment for storing various tackle items and a bottom compartment housing three hard boxes (27.5x18.5x4.3cm) that can be extracted from the front side. Adjustable padded shoulder strap for easy carrying.

Code	Length	Width	Height
ZB200120	38	25	30



Borsa Termica GP 322 Small

Code	Length	Width	Height
ZB200140	28	19	22



Borsa Termica GP 322 Big

Code	Length	Width	Height
ZB200150	38	26	30



Borsone Gara Gb 622

Code	Length	Width	Height
ZB200130	55	28	45



Borsa Porta Nassa Tondo Gb 861

Code	Diameter	Width
ZB200100	60	10





Manico Guadino Macron

I Attrezzo in carbonio alto modulo telescopico ed innesti. Sulla parte terminale di ogni elemento, è stata utilizzata una vernice antiscivolo (sensor-grip) per migliorare la presa in fase di recupero della preda.

GB This high modulus carbon landing net handle consists of a telescopic and a take-apart portion. Each section is coated at the end with a special anti-slip paint (sensor-grip) for improved grip when landing fish.

Code	Length mt	Length packed cm	Weight grams	Section n°	
ZM100100	3.00	114	237	3	Telescopico
ZM100110	4.00	114	336	4	Telescopico
ZM100120	4.50	126	300	4	Put Over



Testa Guadino Ghost

Code	Maglia-Mesh
ZT100300	6



Nassa Gara

Code	Model	Length mt	Section	Maglia-Mesh
ZN600100	GB730	3,00	7	Micro
ZN600110	GB735	3,50	8	Micro



Guadino Barbetta GB 505

Code	Length mt	Section	Maglia-Mesh
ZG100210	2,15	2	6



**Rullo Roubaissienne
"U" Art. Gp 940**

Code
ZR100100



**Panchetto
Gara Semplice**

Code
ZP100300



Cappello Baseball

Code
ZR100100



Scatole Portaesche

Code	Lt.
ZS100200	1
ZS100210	1,5
ZS100220	2



Fishing Equipment
Carson Catalogo Generale



Carson

Distributore esclusivo: Carson srl
Strada del Francese 97/2C - 10156 Torino - Italy
Tel. +39 011 4501668 - Fax +39 011 4503625
info@carson.it

www.carson.it - www.barbetta.eu
www.nettsheron.com - www.strikepro.it